

製品案内

ジオレソイル

雑草抑制土工法



 関電ジオレ株式会社

ジオレソイル

ジオレソイルとは高温熱処理した浄化土（細粒土）に無機系固化材を混合したものです。

1. 製品の用途

土を主体とした材料により、雑草の繁茂を抑制しながら、自然な美観を作り出します。

2. 特 徴

○ジオレで浄化された土（高温熱処理により、**雑草の種や養分となる有機分が無い**）の特性と根の侵入を防止する**硬化特性**との2つの特性により、雑草の繁茂を抑制いたします。

○**透水性**があり水溜りが生じません。

○有害物質を含んでおらず**環境に負荷を与えません**。



雑草は発芽しますが成長しません！



標準的な施工方法

～当社が責任を持って施工いたします～

- ①雑草の根元をカットもしくは、土壌を5cm～10cm程度すき取り、整地
- ②ジオレソイルを敷きならす
- ③転圧し、表面の凸凹を調整
- ④表面に水が浮く程度に散水
- ⑤必要に応じて、再度転圧しコテ仕上げする
- ⑥1日程度養生。乾燥が著しい場合は追加で散水



施工前



施工後

関電ジオレの浄化土

関電ジオレで浄化、リサイクルされる土壌は、徹底した品質管理により汚染が無いことを日々確認しております。



洗淨礫



洗淨砂



熱処理 細粒土

雑草抑制土
ジオレソイル
の原料

会社概要

社名	関電ジオレ株式会社
会社設立	H15年10月（プラント運転開始 H16年9月）
所在地	〒660-0844 兵庫県尼崎市東浜町1番地の1 TEL：06-6411-3690 FAX：06-6411-3225 http://www.kanden-geore.co.jp webmaster@kanden-geore.co.jp
資本金等 株主	4億5千万円（資本金2.25億円、資本準備金2.25億円） 関西電力62%、神戸製鋼所16%、大手建設会社各2% （大林組、奥村組、鹿島建設、清水建設、大成建設、 竹中工務店、東亜建設工業、東洋建設、五洋建設、西松建設）
事業内容	・汚染土壌の浄化および浄化土の販売 汚染土壌浄化施設認定 尼崎市第1号（土壌汚染対策法） ・土壌汚染に関する総合コンサルティング 建設コンサルタント（建17第8353号） ・指定調査機関 環2004-1-45（土壌汚染対策法） 大阪府H16-1-21（大阪府条例） ・汚染土壌に係わる工事 建設業（兵庫県知事 特-19 第217563号）

お問い合わせはお気軽に！

H21.11



TEL 06-6411-3690 <http://www.kanden-geore.co.jp>